## EUREvolet

Condamne l'accès du bassin rapidement et sans effort

EUROFICHE

## Simplicité, Esthétique & Sécurité

Nos lames PVC sont constituées de trois compartiments étanches pour plus de sécurité et de fiabilité.

Elles sont assemblées entre elles par double crochet et par encliquetage. D'une nouvelle génération et de forte section, pour améliorer encore la flottabilité de la couverture, elles sont réalisées au moyen d'une formation anti-tâches et anti-UV

Elles sont compatibles avec les appareils de traitement de sel.

Les lames "capteur solaire" permettent de réchauffer l'eau tout en diminuant la photosynthèse du fait de leur sous face noire.

### **NOUVEAUTÉ 2011**

Lames équipées de bouchons obturateurs à ailettes amovibles.





# FPShidio aven









## LES COUVERTURES IMMERGÉES

- Avec moteur dans l'axe
- Avec moteur en coffre sec

Les couvertures immergées **EUROvolet** ont été conçues pour apporter aux consommateurs une réponse adaptée en terme de sécurité, de simplicité, d'esthétisme et de rapidité d'utilisation pour leur piscine.

En un simple tour de clé, la couverture s'enroule ou se déroule en quelques minutes sans aucun effort physique, autant de fois que nécessaire, assurant ainsi la sécurité effective du bassin dès la baignade terminée. La manoeuvre peut être facilitée par la présence de systèmes de fins de course réglés une fois pour toute. Il ne reste plu qu'à fixer les dispositifs de verrouillage anti-soulèvement selon la norme NF P 90-308.

Les couvertures automatiques **EUROvolet** sont constituées des meilleurs composants disponibles sur le marché Européen ; axes aluminium anodisé, motorisations éprouvées, lames de 72 mm multi-alvéoles disponibles dans un large choix de teintes opaques (blanc, bleu, sable et gris) ainsi qu'en version solaire bleu/noir assurant une notable augmentation gratuite et écologique de la température de l'eau. Les poutrelles en aluminium sont revêtues de chaussettes en PVC évitant toute corrosion dans le temps, même en case de frottement et choc lors de la pose. Afin de s'harmoniser parfaitement avec votre environnement, les caillebotis sont disponibles au choix en lisses PVC blanches, sable, ou composite gris et en vois exotique strié ou lisse.

### LES COUVERTURES HORS SOL

- Modèles Bornes manuelles
- Modèles Bornes motorisées avec option alimentation solaire, avec ou sans fin de course

Les couvertures Hors Sol **EUROvolet** ont été conçues pour optimiser les bassins existants. Les couvertures sont positionnées sur le dallage en extrémité des piscines. Les couvertures Hors Sol manuelles et motorisées répondent concrètement au meilleur rapport qualité/prix, pour les consommateurs désirant une réponse adaptée en terme de sécurité, de simplicité, d'esthétisme et de rapidité d'utilisation pour leur piscine. L'installation et les raccordements électriques (pour les modèles motorisés) sont simples, rapides et éprouvés. Existe également une motorisation alimentée par batterie et capteur solaire, évitant notamment tout passage de câble pouvant détériorer le dallage existant. Elles sont évolutives et peuvent être ultérieurement recouvertes de banc en PVC ou en bois.

Modèles Banc avec option alimentation solaire

Les couvertures Hors Sol Banc **EUROvolet** apportent en plus des modèles Hors Sol Bornes, un plus esthétique et fonctionnel indéniable. Les couvertures Hors Sol Banc sont disponibles en habillage PVC blanc, sable ou bois exotique pour une intégration parfaite à votre environnement. Ces modèles permettent le fonctionnement avec des lames solaires. Existe également en motorisation alimentée par batterie et capteur solaire évitant notamment tout passage de câble pouvant détériorer le dallage existant.

## LES COUVERTURES HORS SOL

Les couvertures **EUROvolet** sont garanties **4 ans** concernant les lames PVC, la mécanique d'enroulement, les motoréducteurs, les coffrets électriques.

Les "capteur solaire" sont garantis 2 ans.